

DOKUMENTENTRESOR MIT HOHER LAGERKAPAZITÄT UND HÖCHSTER FEUERBESTÄNDIGKEIT



DPC

FEUERBESTÄNDIGER DOKUMENTENSCHUTZ




HAUPTMERKMALE

- Feuerfester Dokumententresor mit hohem Fassungsvermögen, ideal für Büroräume wie in Banken, Finanzinstituten etc
- Klasse 350 für bis zu 120 Minuten
 Feuerschutz, zertifiziert durch die
 Underwriters Laboratories gemäß UL 72
- Verriegelungsautomatik stellt sicher, dass die Bolzen bei geschlossener Tür einem Feuer standhalten
- Bei doppeltürigen Modellen verhindert das Verriegelungssystem ein Offenlassen der Türen
- 6 Größen mit hohem Fassungsvermögen von 160 bis 670 Litern
- Standardmäßig mit einem nach EN 1300 Klasse A zertifizierten Schlüsselschloss ausgestattet
- Doppelverriegelung oder einzelnes elektronisches oder manuelles Zahlenschloss optional erhältlich
- Bodenverankerungsset optional erhältlich, um ein unbefugtes Entfernen zu verhindern
- Standardmäßig mit einem oder mehreren Regalböden
- Optionale Innenausstattung erhältlich, wie z.B. ausziehbare Aktenrahmen, abschließbare Schubladen und Einsätze
- Korpus in hellgrau (RAL 7035) & Frontbereich RAL 7016



PRODUKTDETAILS



Modell	Außenhöhe (mm)	Außen- breite* (mm)	Außen- tiefe** (mm)	Innenhöhe (mm)	Innen- breite*** (mm)	Innentiefe (mm)	Volumen (Liter)	Netto- Gewicht (kg)	Anzahl Regalböden	Anzahl Türen
M-160	859	759	605	700	600	382	160	235	1	1
M-240	1209	759	605	1050	600	382	240	315	2	1
M-400L	1209	1160	605	1050	1000	382	401	500	2	2
M-320	1559	759	605	1400	600	382	321	395	3	1
M-400P	1909	759	605	1750	600	382	401	470	4	1
M-670	1909	1160	605	1750	1000	382	670	650	4	2

^{*}Ohne Scharnierüberstand (27 mm). **Ohne Griffüberstand (54 mm). ***Breite ohne Regalleisten. Regalleisten reduzieren die Innenbreite um 10 mm.

SCHLOSSOPTIONEN

Serienmäßig mit einem Mauer Schloss 71111A ausgestattet. Doppelverriegelung oder einzelnes elektronisches oder manuelles Kombinationsschloss optional erhältlich.

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Eine Vielzahl von optionalen Innenausstattungen stellt sicher, dass Sie den Schrank genau an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Jeder Schrank ist mit einer Reihe von Standardregalböden ausgestattet (siehe Tabelle oben). Die Unterseite jedes Regalbodens wurde so entwickelt, dass A4-Ablagetaschen eingehängt werden können. Die optionale Ausstattung enthält:

- Variierbare, ausziehbare Rahmen für eine Vielzahl von Unterlagengrößen
- Abschließbare Innenboxen 300 mm hoch (nebeneinander bei Doppeltürmodellen)
- Abschließbare Schubladen für zusätzliche Sicherheit 80 mm hoch (halbe Breite für Modelle mit Doppeltüren)
- Ausziehbare Fächer für kleinere Gegenstände 60 mm hoch

Authorisierter Chubbsafes Vertragshändler

PRÜFUNG DER FEUERBESTÄNDIGKEIT

Um sicherzustellen, dass Sie von einer verbesserten
Feuerbeständigkeit profitieren, wird die DPC-Serie einem
umfangreichen Feuertest unterzogen, bei dem die Schränke in
einem Ofen zwei Stunden lang auf eine Temperatur von 1000 °C
oder mehr erhitzt werden und die Innentemperatur überprüft
wird, sowohl während des Erhitzens als auch während des
Abkühlens nach dem Ausschalten des Ofens. Darüber hinaus
werden folgende Schritte in einem Feuerbeständigkeitstest
durchgeführt:

OFEN ABKÜHLEN

Um die Bedingungen nachzustellen, unter denen ein Feuer ausbrennt. Nach dem Löschen des Feuers können Ihre Dokumente und Wertgegenstände nicht sofort entnommen werden. Heißer Schutt heizt den Schrank weiter auf. Daher ist es wichtig, dass Ihr Wertschutzschrank diesen Bedingungen standhält.

SCHNELLE ERHITZUNG

Eine schnelle Erhitzung tritt auf, wenn ein Feuer ein Gebäude schnell durchdringt und der Schrank plötzlich extrem hohen Temperaturen ausgesetzt wird. Dieser "Explosionstest" oder "Schocktest", wie er auch genannt wird, simuliert dieses Szenario. Tresore, die nicht auf diese Weise getestet wurden, können unter diesen Bedingungen aufplatzen, was zum Verlust der Inhalte führt.

www.chubbsafes.de

