


MILLIUM

Zertifizierter Einbruchschutz

WERTSCHUTZSCHRÄNKE



Einbruchschutz
• Widerstandsgrad
I, II und III nach
EN 1143-1 (ECB•S)



MILLIUM

Zertifizierter Einbruchschutz

Die Tresor-Serie Millium schützt Bargeld, Wertsachen und Dokumente. Bei Juwelieren und Retailern, Banken oder im Büro – der Millium passt sich in verschiedenste Umgebungen optimal ein.



Wussten Sie schon?

Auch die bei Tresoren verwendeten Schlösser sind zertifiziert. So wird sichergestellt, dass der Tresor den richtigen Grad an Einbruchschutz bewahrt.

Produktübersicht

Der Millium ist ein kompakter Tresor mit klassischem Design, der sich ideal für den Einsatz in Büros, Banken oder im Handelsbereich eignet. Er ist in den Widerstandsgraden I-III in sechs Grössen von 40 bis 370 Litern Volumen erhältlich. Mit einer Auswahl an Innenausstattungen und Schlössern kann der Tresor an jeden Bedarf angepasst werden.

Einbruchschutz

Der Millium erfüllt die Anforderungen des international anerkannten Standards EN 1143-1 und ist durch den ECB•S (European Certification Board•Security Systems) in Widerstandsgrad I, II und III zertifiziert.

Schlösser

Der Millium wird mit den mechanischen und elektronischen Schlössern von Ficht-Bauche ausgestattet. Die nach EN 1300 zertifizierten Schlösser lassen sich entweder einzeln oder in Kombination miteinander verwenden.

Das MxB – Grad B/E – ist ein mechanisches Hochsicherheitsschloss. Mit der innovativen Form und Design des Schlüssels können mehr als 10 Millionen unterschiedliche Schlüssel gefertigt werden. So wird eine Nachbildung äusserst schwierig.

Das MC4 – Grad A/E – ist ein mechanisches Kombinationsschloss. Dank der vier Nummernscheiben von 1 bis 12 können hier bis zu 28000 unterschiedliche Codes generiert werden.

Das mechanische Kombinationsschloss Moneo – Grad C/E – erlaubt mehrere Millionen verschiedener Codes. Die Funktion Verschlüsselung-nach-Öffnung setzt die Nummernscheiben nach der Verwendung automatisch auf 0 zurück.

Das elektronische Schloss Nectra – Grad B/E – generiert mehr als 110 Millionen verschiedene Code-Kombinationen und bietet verschiedene Funktionalitätsebenen. Die Standardversion verfügt über 1 Mastercode und 7 Benutzercodes, die Blockierung falscher Codes, Zeitverzögerung und einen Einbruchalarm. Diese können mit einer Protokollfunktion (die bis zu 500 Vorgänge speichert) ergänzt werden.

Das elektronische Schloss Ev'Hora – Grad B/E – ist für die Verwendung als Teil eines Sicherheitsnetzwerks entwickelt worden. Ev'Hora Schlösser können Informationen miteinander austauschen, ebenso wie mit anderen Sicherheitssystemen. Dadurch lassen sich Sicherheitsabläufe zeitnah modifizieren.

EINFACHVERSCHLUSS


MxB, Nectra,
Ev'Hora

DOPPELVERSCHLUSS

MxB + MxB
MxB + Nectra
MxB + Ev'Hora



Ev'Hora



MxB Schlüssel



Nectra



Inneneinrichtungen (von links): Fachboden; abschliessbares Innenfach.

Innenausstattung

Der Millium kann mit Fachböden und einem abschliessbaren Innenfach ausgestattet werden, damit sich die Inhalte des Tresors entsprechend Ihren genauen Bedürfnissen organisieren lassen.



Ablauf des Einbruchtests

Die Durchführung erfolgt gemäss der europäischen Norm EN 1143-1. Hierfür wird der Tresor einer Reihe von Einbruchtests mit verschiedenen Werkzeugen unterzogen.

Testverifizierung

Nach den Tests werden die Produkte vom Testlabor untersucht, um zu überprüfen, dass die Produkte den vor den Tests gelieferten technischen Zeichnungen entsprechen.

Fichet-Bauche Technologie

Millium Tresore profitieren von der modernsten Feuerschutz-Technologie. Unser innovatives, feuerbeständiges Verbundmaterial Pytanox® bietet extra-leichte Isolierung und kombinierten Einbruch- und Feuerschutz.

Fichet-Bauche Garantie

Fichet-Bauche Produkte werden gemäss ISO 9001 für Qualitätsmanagementsysteme und ISO 14000 für Umweltmanagementsysteme entworfen und hergestellt.

Schneidbrenner



Vorschlaghammer




Bohrer



MILLIUM

Technische Daten



Masse (mm)		Millium 40	Millium 80	Millium 120	Millium 150	Millium 240	Millium 370
Höhe aussen		495	615	816	790	1135	1295
Breite aussen		555	555	555	655	655	765
Tiefe aussen		400	490	490	571	571	620
Höhe innen		405	525	725	700	1045	1205
Breite innen		460	460	460	560	560	670
Tiefe innen		230	320	320	401	401	450
Lichte Höhe		365	485	685	660	1005	1165
Lichte Breite		397	397	397	497	497	607
Volumen (Liter)		43	77	107	157	235	363
Gewicht (kg)	Grad I	175	245	302	376	480	684
	Grad II	190	262	328	394	530	700
	Grad III	-	288	370	432	600	810

Autorisierter Händler: