FGS
FOR GLOBAL SECURITY

MAGTEK VULTEK

Protection multi-risques certifiée



Anti effraction niveau CR4 selon la norme EN 1627

Niveau FB6 selon la norme EN 1522

Niveau EI30 selon EN 13501-2 et reconnaissance AEAI

Voie de fuite certifiée EN 179

MAGTEK / VULTEK 02

Une porte conçue pour les environnements les plus sensibles

Les portes MagTek A4 et VulTek A4 sont des solutions de haute sécurité développées pour protéger les accès stratégiques des bâtiments sensibles.

Leur conception associe une résistance élevée à l'effraction, aux attaques balistiques et au feu, tout en répondant aux exigences des issues de secours grâce à leur certification EN179.

Fabriquées en aluminium avec une structure renforcée en acier, elles garantissent un niveau de protection optimal sans compromettre l'intégration architecturale.



Les points forts :

Triple protection Une seule porte assure la protection contre l'effraction, les attaques balistiques et la propagation du feu.	**Issue de secours certifiée** Conforme à la norme EN179 pour garantir une évacuation rapide et sécurisée.
Construction renforcée Structure aluminium avec remplissage acier blindé offrant une rigidité exceptionnelle.	**Déverrouillage motorisé** Serrure multipoints automatique assurant un verrouillage permanent après chaque fermeture.
Compatible contrôle d'accès Connexion aux systèmes de contrôle d'accès existants avec remontée des états de porte.	**Fabrication sur mesure** Simple ou double vantail, nombreuses finitions et adaptation aux contraintes du bâtiment.

MagTek A4
Protection anti-effraction CR4, pare-balles FB6, issue de secours EN179
Accès contrôlé en entrée ou entrée / sortie.

VulTek A4
Mêmes caractéristiques que la MagTek A4, avec la certification coupe feu EI30, ainsi que la reconnaissance AEAI.

FGS
FOR GLOBAL SECURITY

Technologies embarquées :

1.
Serrure motorisée ASSA ABLOY
La serrure motorisée ASSA ABLOY 519N (3 points) assure un verrouillage automatique à chaque fermeture. Son système multipoints renforce considérablement la résistance de la porte tout en garantissant une parfaite compatibilité avec les systèmes de contrôle d'accès.



2.
Cylindre de libération de secours
Profil Européen (PZ), permet une libération complète du verrouillage. Catégorie 6 selon EN1303? 3 clefs plates réversibles. Protection renforcée RC4 (anti-percement et anti-éjection).



3.
Gâche électrique issue de secours EFF 331
Conçue pour les portes de haute sécurité et les issues de secours, la gâche électrique garantit un déverrouillage fiable, même sous forte précontrainte, tout en maintenant les performances mécaniques de la porte. Son rôle est le contrôle des sorties. Module ePED de libération de secours optionnel.





4.
Passage de câble intégré
Le passage de câble protège les connexions électriques lors des mouvements de la porte et assure une liaison fiable entre les équipements électroniques installés sur l'ouvrant et le dormant.





5.
Module IO OneSystem IO N5950
Le module OneSystem centralise les informations de la porte et communique avec le système de contrôle d'accès. Il permet la supervision en temps réel de l'état de la serrure. Il permet aussi de disposer de l'information de l'utilisation de la poignée béquille de sortie.



MAGTEK / VULTEK 04

Caractéristiques techniques :

	MagTek A4	VulTek A4
Anti-effraction	CR4	CR4
Résistance balistique	FB6	FB6
Résistance au feu	//	EI30 / AEAI
Évacuation	EN179	EN179
Type	Simple ou double vantail	Simple ou double vantail
Structure	Aluminium + acier blindé	Aluminium + acier blindé
Verrouillage	Multipoints motorisé	Multipoints motorisé
Contrôle d'accès	Entrée / Sortie	Entrée / Sortie
Finition	RAL à choix	RAL à choix







Chaque porte est conçue sur mesure afin de s'intégrer parfaitement à votre projet, tant sur le plan technique qu'architectural.

FGS FOR GLOBAL SECURITY

Niveau de protection :

Classe de Résistance (EN 1627)	Outils	Exemple d'outils	Durée de contact	Durée de test complet
CR2	Outils manuels légers		3 min	15 min
CR3	Outils manuels *(+ outils ci-dessus)*		5 min	20 min
CR4	Outils manuels lourds *(+ outils ci-dessus)*		10 min	30 min

Classe de Résistance (EN 1522)	Types d'armes	Calibre	Exemple d'arme & munition
FB4	Pistolet	0,44 Rem Magnum	
FB5	Carabine	5,56 X 45	
FB6	Carabine	7,62 X 51	

MAGTEK VULTEK

Protection multi-risques certifiée



FGS SA
+41 22 994 40 40
info@fgs-security.ch

En Courta Rama 2
CH – 1163 Etoy
www.fgs-security.ch